

ผนวก ก. เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือก  
บุคคลภายนอก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
(รับทั้งเพศชายและเพศหญิง)

**คุณสมบัติ**

๑. ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม และส่วนสูงกับน้ำหนักมีความสัมพันธ์กัน
๒. ในกรณีเป็นชาย รอบอกต้องไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓. ไม่เป็นผู้มีสายตาคิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไขให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตา อนุญาติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป
๔. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๕. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ฝี ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

**ลักษณะต้องห้าม**

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
  - ๑.๑ ศีรษะและหน้าผาดรูปจนดูน่าเกลียด
  - ๑.๒ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปาก หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด
  - ๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
  - ๑.๔ แขนขา
    - ๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
    - ๑.๔.๒ โคนงเข้าหรือโคนงออก
    - ๑.๔.๓ บิดเก
  - ๑.๕ มือหรือเท้า
    - ๑.๕.๑ บิดเก
    - ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
    - ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนมากหรือน้อยกว่าปกติ
    - ๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด
    - ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
    - ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
  - ๒.๑ ข้อเคลื่อนไหล่ไม่สะดวกจนทำให้วัวยะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
  - ๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
  - ๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
  - ๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
  - ๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น
  - ๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT)
  - ๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)

๒.๘ กระจกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป

๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ

**๓. ผิวน้ำ**

๓.๑ โรคผิวน้ำทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น

๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวน้ำซึ่งยากต่อการรักษา

๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป

๓.๔ คนเผือก

**๔. ตา หู คอ จมูก**

๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด

๔.๒ ต้อกระจก

๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาตำขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า

๔.๔ ลูกตาสั้น

๔.๕ หนังตาดก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าไป

๔.๖ หนังตาแห้งจนเสียรูป

๔.๗ หนังตาดิบไม่สนิท

๔.๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง

๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร

๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด

๔.๑๑ ต้อหิน

๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด

๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระจกมาสตอยด์ออกทั้งหมด

๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพัก

๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง

๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

**๕. ฟัน**

๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่

๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว

๕.๔ ไม่เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน

๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

**๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด**

๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาทีหรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาทีหรือมี เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติ ชนิดออร์คิวลาร์โพบริลเลชั่น หรือ ออร์คิวลาร์ ฟลัตเตอร์

๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท

๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ

๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ

- ๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
- ๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
- ๖.๙ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

**๗. ระบบหายใจ**

- ๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
- ๗.๒ ภาวะลมโป่งพอง
- ๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- ๗.๕ โรคหืด
- ๗.๖ ปอดอักเสบ

**๘. ระบบทางเดินอาหาร**

- ๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อัลตราซาวด์
- ๘.๒ ตับแข็ง
- ๘.๓ ฝีที่ตับ
- ๘.๔ ดีซ่าน
- ๘.๕ ท้องมาน
- ๘.๖ รูแผลเรื้อรังจากฝีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
- ๘.๗ ไล่เลื่อนทุกชนิด
- ๘.๘ รีดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกนอกทวารหนัก
- ๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร

**๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค**

- ๙.๑ ไตหรือกรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
- ๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
- ๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
- ๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
- ๙.๖ กามโรค
- ๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
- ๙.๘ ฝิ่งมูกที่อวัยวะเพศ
- ๙.๙ หนองหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
- ๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

**๑๐. ระบบจิตประสาท**

- ๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
- ๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง

- ๑๐.๔ เป็นไข้ หรือปวดไม่ชัด หรือปวดติดอย่าง
- ๑๐.๕ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
- ๑๐.๖ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
- ๑๐.๗ โรคลมชัก (EPILEPSY)

**๑๑. เบ็ดเตล็ด**

- ๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
- ๑๑.๒ โรคเก๊าท์
- ๑๑.๓ โรคอ้วนพื้จากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)
- ๑๑.๔ เบาหวาน
- ๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
- ๑๑.๖ โรคอ้วนพื้ (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่สามสิบห้า กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
- ๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
- ๑๑.๘ โรคติดเชื้อหรือโรคเกิดจากปรสิต
  - ๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
  - ๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
  - ๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (YAWS)
  - ๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
  - ๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
- ๑๑.๙ เนื้องอก
  - ๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
  - ๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด

**๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ**

**๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง**

**๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด** ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่า ไม่ควรเข้าศึกษา สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาดผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไขให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป

พลตำรวจตรีหญิง



(นางเยาว์ สมพิทยานุรักษ์)

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ