

ผนวก ก. เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก  
บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

**คุณสมบัติ**

๑. ไม่เป็นผู้มีสายตาคิดปกติ ตรวจแบบเสณสเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไข ให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตานิยามติ  
ยกว่านเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป
๒. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๓. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจน  
แลดูน่าเกลียด

**ลักษณะต้องห้าม**

**๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิการ หรือพิการ**

- ๑.๑ ศีรษะและหน้าผาดรูปจนดูน่าเกลียด
- ๑.๒ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปาก หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปาก  
แยะ เข็ด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด
- ๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- ๑.๔ แขนขา
  - ๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
  - ๑.๔.๒ โคนงเข้าหรือโคนงออก
  - ๑.๔.๓ บิดเก
- ๑.๕ มือหรือเท้า
  - ๑.๕.๑ บิดเก
  - ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
  - ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนมากหรือน้อยกว่าปกติ
  - ๑.๕.๔ นิ้วบิดงอและทำงานไม่ถนัด
  - ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
  - ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด

**๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ**

- ๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
- ๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
- ๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
- ๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
- ๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น
- ๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT)
- ๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
- ๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
- ๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ

**๓. ผิวหนัง**

- ๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
- ๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
- ๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
- ๓.๔ คนเผือก

**๔. ตา หู คอ จมูก**

- ๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
- ๔.๒ ต้อกระจก
- ๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาดำขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
- ๔.๔ ลูกตาสั้น
- ๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าไป
- ๔.๖ หนังตาแห้งจนเสียรูป
- ๔.๗ หนังตาปิดไม่สนิท
- ๔.๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง
- ๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
- ๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
- ๔.๑๑ ต้อหิน
- ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
- ๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาศตอยต์ออกทั้งหมด
- ๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกิด
- ๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

**๕. ฟัน**

- ๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
- ๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
- ๕.๔ ไม่เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
- ๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

**๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด**

- ๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาทีหรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาทีหรือมี เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติ ชนิดออร์คิวลาร์เฟบริลเลชั่น หรือ ออร์คิวลาร์ ฟลัตเตอร์
- ๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
- ๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั้ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)

๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่...

๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่

๖.๙ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

**๗. ระบบหายใจ**

๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง

๗.๒ ถุงลมโป่งพอง

๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด

๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย

๗.๕ โรคหืด

๗.๖ ปอดอักเสบ

**๘. ระบบทางเดินอาหาร**

๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลำ

๘.๒ ตับแข็ง

๘.๓ ฝีที่ตับ

๘.๔ ดีซ่าน

๘.๕ ท้องมาน

๘.๖ รูแผลเรื้อรังจากฝีสตูลา หรือไชนัสที่ผนังหน้าท้อง

๘.๗ ไส้เลื่อนทุกชนิด

๘.๘ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด

๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก

๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร

**๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค**

๙.๑ ไตหรือกรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง

๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต

๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด

๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ

๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่อสุจิอักเสบ

๙.๖ กามโรค

๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)

๙.๘ ฝีมูกที่อวัยวะเพศ

๙.๙ หนองหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ

๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

**๑๐. ระบบจิตประสาท**

๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท

๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง

๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง

๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม

๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ

๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)

**๑๑. เบ็ดเตล็ด**


- ๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
- ๑๑.๒ โรคเก๊าท์
- ๑๑.๓ โรคอ้วนพื้จากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)
- ๑๑.๔ เบาหวาน
- ๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
- ๑๑.๖ โรคอ้วนพื้ (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่สามสิบห้า กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
- ๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
- ๑๑.๘ โรคติดเชื้อหรือโรคเกิดจากปรสิต
  - ๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
  - ๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
  - ๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (YAWS)
  - ๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
  - ๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
- ๑๑.๙ เนื้องอก
  - ๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
  - ๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด

**๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ**

**๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง**

**๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด** ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่า ไม่ควรเข้าศึกษา สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาคือผิดปกติ ตรวจแบบเซนลเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไขให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่า การขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป

พลตำรวจตรีหญิง



(สุรัมภา รอดมณี)

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ