

ผนวก ก. เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คุณสมบัติ

๑. เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม และดัชนีมวลกายต้องไม่เกิน ๓๐
๒. เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ดัชนีมวลกายต้องไม่เกิน ๓๐ และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียก หรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ในปีที่ผ่านมา และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓. ไม่เป็นผู้มีสายตาสั้นผิดปกติ ตรวจแบบเซนสเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไขให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตาอนุมิตยิกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
๔. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๕. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฟ ปาน รอยสัก หูด หรือซิस्ट ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

ลักษณะต้องห้าม

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิการ หรือพิการ
 - ๑.๑ ศีรษะและหน้าผกผิดปกติจนดูน่าเกลียด
 - ๑.๒ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปาก แบบ เชิด หรือหุบไม่ลงจนดูน่าเกลียด
 - ๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
 - ๑.๔ แขนขา
 - ๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
 - ๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก
 - ๑.๔.๓ บิดเก
 - ๑.๕ มือหรือเท้า
 - ๑.๕.๑ บิดเก
 - ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
 - ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนมากหรือน้อยกว่าปกติ
 - ๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด
 - ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
 - ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
 - ๒.๑ ข้อเคลือบไขว้ไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
 - ๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
 - ๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
 - ๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ

- ๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น
- ๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT)
- ๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
- ๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
- ๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ

๓. ผิวหนัง

- ๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
- ๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
- ๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
- ๓.๔ คนเผือก

๔. ตา หู คอ จมูก

- ๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
- ๔.๒ ต้อกระจก
- ๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาตำหนิ จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
- ๔.๔ ลูกตาสั้น
- ๔.๕ หนังตาดก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าไป
- ๔.๖ หนังตาแห้งจนเสียรูป
- ๔.๗ หนังตาดปิดไม่สนิท
- ๔.๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง
- ๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
- ๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
- ๔.๑๑ ต้อหิน
- ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
- ๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
- ๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด
- ๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

๖. ฟัน

- ๖.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ๖.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
- ๖.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
- ๖.๔ ไม่เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
- ๖.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์

ของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

๗. ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- ๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาทีหรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาที หรือ มี เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติ ชนิดออร์คิวลาร์ไฟบรिलเลชั่น หรือ ออร์คิวลาร์ ฟลัตเตอร์

๗.๒ ความดัน...

- ๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๗.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ๗.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
- ๗.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๗.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๗.๗ เสียงของหัวใจ (ร่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
- ๗.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
- ๗.๙ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

๘. ระบบหายใจ

- ๘.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
- ๘.๒ ถุงลมโป่งพอง
- ๘.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๘.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- ๘.๕ โรคหืด
- ๘.๖ ปอดอักเสบ

๙. ระบบทางเดินอาหาร

- ๙.๑ ดับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อัลตราซาวด์
- ๙.๒ ดับแข็ง
- ๙.๓ ฝีที่ตับ
- ๙.๔ ดีซ่าน
- ๙.๕ ท้องมาน
- ๙.๖ รูแผลเรื้อรังจากฝีสุตา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
- ๙.๗ ไล่เลื่อนทุกชนิด
- ๙.๘ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๙.๑๐ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้เคลื่อนออกมานอกทวารหนัก
- ๙.๑๑ ฝีคัณฑสูตร

๑๐. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

- ๑๐.๑ ไตหรือกรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ๑๐.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
- ๑๐.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
- ๑๐.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
- ๑๐.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่อสุจิอักเสบ
- ๑๐.๖ กามโรค
- ๑๐.๗ กระเทย (HERMAPHRODISM)
- ๑๐.๘ ผังมูกที่อวัยวะเพศ
- ๑๐.๙ หนองไหลจากอวัยวะเพศตีบแคบ
- ๑๐.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

๑๑. ระบบจิตประสาท

- ๑๑.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
- ๑๑.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
- ๑๑.๓ เป็นไข้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง
- ๑๑.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
- ๑๑.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
- ๑๑.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)

๑๒. เบ็ดเตล็ด

- ๑๒.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
- ๑๒.๒ โรคเก๊าท์
- ๑๒.๓ โรคอ้วนพื้จากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)
- ๑๒.๔ เบาหวาน
- ๑๒.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
- ๑๒.๖ โรคอ้วนพื้ (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX)

ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป

๑๒.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย

- ๑๒.๘ โรคติดเชื้อหรือโรคเกิดจากปรสิต
- ๑๒.๙ โรคเรื้อน (LEPROSY)
- ๑๒.๑๐ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- ๑๒.๑๑ โรคคุดทะราด หรือร่องฟัน (YAWS)
- ๑๒.๑๒ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
- ๑๒.๑๓ โรคเอดส์
- ๑๒.๑๔ เนื้องอก
- ๑๒.๑๕ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
- ๑๒.๑๖ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด

๑๓. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

๑๔. โรคพิษสุราเรื้อรัง

๑๕. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควรเข้าศึกษาสำหรับผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาสั้นผิดปกติ ตรวจแบบเซนเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไขให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

พลตำรวจตรีหญิง

๙๐

(ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล)

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ