


คุณลักษณะเฉพาะ  
โต๊ะทำงานไม้ ๕ ลี้นชัก


๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน  
ใช้เป็นโต๊ะทำงาน
๒. ลักษณะทั่วไป
  - ๒.๑ เป็นโต๊ะทำงานไม้ ๕ ลี้นชัก
  - ๒.๒ สีตามที่ทางราชการกำหนด
๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
  - ๓.๑ มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร
  - ๓.๒ ตัวโต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดด้วยผิวเมลามีน
  - ๓.๓ มีลิ้นชัก ๒ ฝั่ง โดย ๑ ฝั่ง มี ๒ ลี้นชัก อีก ๑ ฝั่ง มี ๓ ลี้นชัก และสามารถถือคกุญแจได้
  - ๓.๔ ส่วนบนของโต๊ะ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร
๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่  
รูปตามผนวก ก
๕. การทดสอบและผล
  - ๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔
  - ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี
๖. ข้อกำหนดอื่นๆ  
รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี




พ.ต.อ.หญิง  ประธานกรรมการ  
(ชลอริญย์ ทวีบุญทินศิริ)  
พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ  
(ณัฐฐา น้อยบุรี)  
รอง ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วพศ.รพ.ตร.

- เห็นชอบ

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ  
(กรรณิการ์ สุขเสวตร์)  
พยาบาล (สบ ๒) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง   
(ศิริกุล ศรีสง่า)  
รอง ผบก.รพ.ตร. / หน.สง.พตร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๗

พ.ต.อ.   
(ปิยวัฒน์ เต็มเจริญ)  
ผกก.กบ.บัก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

ผนวก ก.

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ  
โต๊ะทำงานไม้ ๕ ลีนชัก



คุณลักษณะเฉพาะ

โต๊ะทำงานและสำหรับวางคอมพิวเตอร์

- ๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน  
ใช้เป็นโต๊ะทำงานและใช้วางคอมพิวเตอร์ได้
- ๒ ลักษณะทั่วไป
  - ๒.๑ เป็นโต๊ะทำงานแบบ ๓ ลีนชก
  - ๒.๒ สีตามที่ราชการกำหนด
- ๓ คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
  - ๓.๑ มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๕๐ x ๗๕ เซนติเมตร
  - ๓.๒ ตัวโต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน
  - ๓.๓ ส่วนบนของโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร
  - ๓.๔ มีลีนชกด้านขวา ๑ ลีนชก ล็อคกุญแจได้  
มีลีนชกด้านซ้าย ๒ ลีนชก ล็อคกุญแจได้
  - ๓.๕ มีช่องวาง Central Processing Unit
  - ๓.๖ มีชั้นวางแป้นพิมพ์
- ๔ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่  
รูปแบบตามผนวก ก.
- ๕ การทดสอบและผล
  - ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ ,๓ และ ๔
  - ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี
- ๖ ข้อกำหนดอื่นๆ  
รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี




- เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

(ฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์)

พยาบาล (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

ผนวก ก.  
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ  
โต๊ะทำงาน



คุณลักษณะเฉพาะ  
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน  
ใช้เป็นโต๊ะทำงาน

2. ลักษณะทั่วไป  
เป็นโต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

3.1 มีขนาดกว้าง(W) x ลึก(D) x สูง(H) ไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร

3.2 โครงโต๊ะทำจากเหล็ก

3.3 มีขาโต๊ะไม่น้อยกว่า 3 ขา

3.4 มีลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก และด้านข้างไม่น้อยกว่า 2 ลิ้นชัก หรือตามที่ราชการกำหนด

3.5 มีที่พักเท้า

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่  
ไม่มี

5. การทดสอบและผล

5.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ 2 และ 3

5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี



เห็นชอบ


ว่าที่ พ.ต.อ.

(สุพจน์ ฉิมม่วง)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

คุณลักษณะเฉพาะ  
โต๊ะพับอเนกประสงค์

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน  
เพื่อใช้วางสิ่งของต่างๆ
๒. ลักษณะทั่วไป  
เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยม มีขาโต๊ะ ๔ ขา
๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
  - ๓.๑ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ x ๗๓๐ มิลลิเมตร
  - ๓.๒ โครงโต๊ะและขาโต๊ะผลิตจากเหล็กชุบโครเมียมสีเหลี่ยมกลวง ขนาดด้านละไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร
  - ๓.๓ พื้นโต๊ะผลิตจากไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร บูด้วยโฟมเก้าขาวาง
  - ๓.๔ ขาโต๊ะสามารถล็อกและพับเก็บได้ และมีวัสดุรองปลายขาโต๊ะ
๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่  
รูปแบบตามผนวก ก
๕. การทดสอบและผล
  - ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓, และ ๔.
  - ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้
๖. ข้อกำหนดอื่นๆ  
ผู้ขายจะต้องประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานตามจำนวนที่ทางราชการกำหนด และจัดส่งภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย



ตามอนุมัติ พตร. ลง ๑๙ มี.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๒๒๔ ลง ๒๕ พ.ค.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นันทิชนก พรหมภาณุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ


พ.ต.อ.หญิง

อ.พ. พงษ์กร

(วารารณ วินัยสุรเทิน)

หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

ผนวก ก  
รูปแบบประกอบคุณลักษณะโต๊ะพับอเนกประสงค์



๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่นั่งปฏิบัติงาน

๒. ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

๒.๑ แก้อื้อสำนักงานมีพนักงานระดับไหล่

๒.๒ ล้อเลื่อน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เบาะนั่งและพนักงานหุ้มหนัง

๓.๒ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ x ๕๔๐ x ๑,๐๕๐ มิลลิเมตร

๓.๓ โครงแก้อื้อ ทำจากเหล็กชุบโครเมียม

๓.๔ ขาเหล็ก ๕ แฉก มีล้อเลื่อน

๓.๕ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถทำงานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง




(นันทิชนก พรหมภานุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.



ผนวก ก  
รูปแบบประกอบคุณลักษณะเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงระดับไหล่ มีล้อเลื่อน



คุณลักษณะเฉพาะ

เก้าอี้เอนกประสงค์

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเก้าอี้ที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่ทำงาน ผู้ป่วยและญาติ

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเก้าอี้ที่มีพนักและที่นั่งเป็นเบาะนวมบุหนังเทียม

๒.๒ สีตามแบบที่ทางราชการกำหนด

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ มีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๔๐ x ๙๐ เซนติเมตร

๓.๒ มีขาเป็นเหล็กแบบเหลี่ยมชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร

๓.๓ ความหนาของเบาะนวมบุหนังเทียมไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(เสรี ธีรพงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานสุตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

ตามอนุมัติ พ.ตร. ลง ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ทำหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๒๒๔ ลง ๒๕ พ.ค. ๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นันทูชนก พรหมภานุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ




น.ศ.ต.ต.



ผนวก ก.

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะเก้าอี้เอนกประสงค์



## คุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ๑ บาน

## ๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้าและเก็บของใช้ส่วนตัว

## ๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นตู้เสื้อผ้าเหล็ก ๑ บาน

## ๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ตู้มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ๖๐๐ x ๖๐๐ x ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๒ โครงสร้างผลิตจากเหล็ก แผ่นพับขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร พ่นกันสนิมด้วย Phosphate พ่นทับด้วยสีผง

๓.๓ มีราวแขวนเสื้อผ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๓.๔ มีช่องระบายอากาศที่หน้าบานและด้านซ้าย/ขวา

๓.๕ มีกระจกเงาติดที่ด้านในบานประตู จำนวน ๑ แผ่น

๓.๖ ที่บานประตูมีมือจับแบบฝัง มีกุญแจล็อกกลอนบน/ล่าง และมีสายยูสำหรับคล้องแม่กุญแจ

๓.๗ มีแผ่นชั้นสำหรับวางของ จำนวน ๒ แผ่น พร้อมตะขอสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

## ๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

ตามภาคผนวก ก.

## ๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

## ๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี





เห็นชอบ

พ.ต.อ.

  
(วรารุช เจียมสุข)

รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.วพ.รพ.ตร.

ภาคผนวก ก  
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ๑ บาน



คุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด ๕ ฟุต

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ x ๔๐๐ x ๘๗๐ มิลลิเมตร
- ๓.๒ มีแผ่นวางปรับระดับได้ ๒ แผ่น
- ๓.๓ มีบานประตูเลื่อนทึบ ๒ ประตู
- ๓.๔ มีกุญแจล็อก
- ๓.๕ ทำจากเหล็ก

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓, และ ๔.
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ


รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

  
(นันทรัฐชนก พรหมภานุเสถียร)


ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.



ผนวก ก

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด ๕ ฟุต



คุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

๑.วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ

๒.ลักษณะทั่วไป

ตู้เหล็กบานเลื่อนช่องกระจกใสภายในมี ๒ แผ่น ชั้นแบ่งเป็น ๓ ช่อง

๓.คุณลักษณะทางวิชาการ

๓.๑ ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดความกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๘๗ x ๔๐.๖ x ๘๗ เซนติเมตร

๓.๒ ภายในมี ๒ แผ่น ชั้นแบ่งเป็น ๓ ช่อง

๓.๓ บานเลื่อนเป็นช่องกระจกใส

๓.๔ มีกุญแจล็อกตู้

๓.๕ แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ

๔.ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก.

๕.การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖.ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.



(สุรชัย แก้วพิกุล)

ผกก.ชร.บก.อก.รพ.ตร.



ผนวก ก.

