

**ผนวก ก. เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ**  
**เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘**  
**(รับทั้งเพศชายและเพศหญิง)**

**คุณสมบัติ**

๑. เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม และดัชนีมวลกายต้องไม่เกิน ๓๐
๒. เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ดัชนีมวลกายต้องไม่เกิน ๓๐ และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียก หรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓. ไม่เป็นผู้มีสายตาคิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไขให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตา อนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป
๔. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๕. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ฝี ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

**ลักษณะต้องห้าม**

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิการ  
  - ๑.๑ ศีรษะและหน้าผาดรูปจนดูน่าเกลียด
  - ๑.๒ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปาก หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ เซ็ด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด
  - ๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
  - ๑.๔ แขนขา
    - ๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
    - ๑.๔.๒ โคนงเข้าหรือโคนงออก
    - ๑.๔.๓ บิดเก
  - ๑.๕ มือหรือเท้า
    - ๑.๕.๑ บิดเก
    - ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
    - ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนมากหรือน้อยกว่าปกติ
    - ๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด
    - ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
    - ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
  - ๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
  - ๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
  - ๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
  - ๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
  - ๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น

- ๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT)
- ๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
- ๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
- ๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหยี่ยวลีบ

### ๓. ผิวหนัง

- ๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
- ๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
- ๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
- ๓.๔ คนเผือก

### ๔. ตา หู คอ จมูก

- ๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
- ๔.๒ ต้อกระจก
- ๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาตำขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
- ๔.๔ ลูกตาสั้น
- ๔.๕ หนังตาดก หรือหนังต้าม้วนออกนอก หรือหนังต้าม้วนเข้าใน
- ๔.๖ หนังตาแห้งจนเสียรูป
- ๔.๗ หนังตาดปิดไม่สนิท
- ๔.๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง
- ๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
- ๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
- ๔.๑๑ ต้อหิน
- ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
- ๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
- ๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติปกติ
- ๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

### ๕. ฟัน

- ๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
- ๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
- ๕.๔ ไม่เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
- ๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

### ๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- ๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาทีหรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาทีหรือมี เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติ ชนิดออร์คิวลาร์ไฟบริลเลชั่น หรือ ออร์คิวลาร์ ฟลัตเตอร์
- ๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ

๖.๔ หัวใจมีขนาดโต...

- ๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
- ๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
- ๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
- ๖.๙ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

#### ๗. ระบบหายใจ

- ๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
- ๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
- ๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- ๗.๕ โรคหืด
- ๗.๖ ปอดอักเสบ

#### ๘. ระบบทางเดินอาหาร

- ๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลำ
- ๘.๒ ตับแข็ง
- ๘.๓ ฝีที่ตับ
- ๘.๔ ดีซ่าน
- ๘.๕ ท้องมาน
- ๘.๖ รุแผลเรื้อรังจากฝีสตุลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
- ๘.๗ ไล่เลื่อนทุกชนิด
- ๘.๘ รีดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
- ๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร

#### ๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

- ๙.๑ ไตหรือกรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
- ๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
- ๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
- ๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่อสุจิอักเสบ
- ๙.๖ กามโรค
- ๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
- ๙.๘ ผิงมุกที่อวัยวะเพศ
- ๙.๙ หนองที่ปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
- ๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

#### ๑๐. ระบบจิตประสาท

- ๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
- ๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง

- ๑๐.๓ เป็นไข้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง
- ๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
- ๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
- ๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)

**๑๑. เบ็ดเตล็ด**

- ๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
- ๑๑.๒ โรคเก๊าท์
- ๑๑.๓ โรคอ้วนพื้จากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)
- ๑๑.๔ เบาหวาน
- ๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
- ๑๑.๖ โรคอ้วนพื้ (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีมวลกายของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่สามสิบห้า กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
- ๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
- ๑๑.๘ โรคติดเชื้อหรือโรคเกิดจากปรสิต
  - ๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
  - ๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
  - ๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรอนพื้น (YAWS)
  - ๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
  - ๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
- ๑๑.๙ เนื้องอก
  - ๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
  - ๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด

**๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ**

**๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง**

**๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด** ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่า ไม่ควรเข้าศึกษา สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตามผิดปกติ ตรวจแบบเซนลเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไขให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่า การขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป

พลตำรวจตรีหญิง



( สร้ร้ร้ร้ รอดมณี )

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ